

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇〇年一月】



行政院衛生署彙編

摘要：

一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

100年1月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計19,496件，檢體陽性數為4,021件(20.6%)，其陽性率較去年同期減少4.3%，其中送驗項目包含嗎啡者計17,444件，嗎啡之總陽性數為1,424件(8.2%)，其陽性率較去年同期減少2.6%；送驗項目包含(甲基)安非他命者計18,966件，(甲基)安非他命之總陽性數為2,450件(12.9%)，其陽性率較去年同期減少4.0%。另檢出MDMA陽性數23件(占0.6%)、可待因陽性數75件(占1.9%)、愷他命陽性數665件(占16.5%)，同時檢出嗎啡及可待因陽性數457件(占11.4%)，同時檢出嗎啡、(甲基)安非他命及可待因陽性數532件(占13.2%)，同時檢出(甲基)安非他命及愷他命陽性數61件(占1.5%)，同時檢出MDMA及愷他命陽性數81件(占2.0%)。(詳表一、圖一)

二、台灣地區非尿液檢體

100年1月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數2,563件，排名前3位排列順序為：甲基安非他命954件(占37.2%)、愷他命932件(占36.4%)、海洛因316件(占12.3%)。與去年同期相比較，海洛因減少68件、甲基安非他命減少165件、愷他命增加345件，檢出陽性總件數減少184件。(詳表二)

另，1月首次檢出藥物或組合如下列：

- 1、 Heroin(海洛因)、Clozapine(氯氮平) 1件(交通部民用航空局航空醫務中心)
- 2、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、JWH-018(K2) 1件(行政院衛生署草屯療養院)
- 3、 MDMA、Ketamine(愷他命)、Mephedrone 1件(內政部警政署刑事警察局)
- 4、 MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因) 1件(高雄醫學大學附設中和紀念醫院)
- 5、 Mephedrone (喵喵)自99年4月首次檢出至100年1月共檢出114件，其中100年1月檢出12件；Mephedrone(喵喵)(多重)99年共檢出84件，100年1月檢出4件。

首次檢出非屬管制藥品或毒品之新增品項如下列：

- 1、cannabinol(大麻酚) 2件(交通部民用航空局航空醫務中心)
- 2、JWH-203(K2) 1件(法務部調查局)
- 3、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Menthol(薄荷腦) 1件(行政院衛生署食品藥物管理局)
- 4、JWH-081(K2)、JWH-250(K2) 1件(法務部調查局)
- 5、JWH-081(K2)、JWH-250(K2)、JWH-018(K2) 1件(法務部調查局)
- 6、JWH-081(K2)、JWH-073(K2)、JWH-250(K2)、JWH-018(K2) 1件(法務部調查局)

另

- 1、Chloroamphetamine(氯安非他命)自98年6月首次檢出至100年1月共檢出153件，其中98年共檢出50件、99年共檢出94件、100年1月檢出9件；Chloroamphetamine(氯安非他命)(多重)98年至100年1月共檢出385件，其中98年共檢出190件、99年共檢出檢出174件、100年1月檢出21件，值得注意。(詳表二之1)
- 2、Methylone(bk-MDMA)自98年9月首次檢出至100年1月共檢出8件，其中98年檢出1件、99年檢出7件、100年1月沒有檢出；Methylone(bk-MDMA)(多重)98年至100年1月共檢出103件，其中98年無檢出、99年檢出97件、100年1月檢出6件，值得注意。(詳表二之1)

三、台灣地區精神醫療院所通報藥物濫用個案

100年1月台灣地區精神醫療院所通報藥物濫用個案件數計915件，主要濫用之毒品或管制藥品種類為：海洛因(計787人次，占86.0%)、(甲基)安非他命(計206人次，占22.5%)、佐沛眠(計31人次，占3.4%)、Benzodiazepines類藥物(計21人次，占2.3%)、愷他命(計15人次，占1.6%)。若與去年同期比較，通報案件減少805件(減少46.8%)，各品項除嗎啡、可待因、大麻、配西汀、搖頭丸、特拉嗎竇、愷他命、佐沛眠增加外，其餘包括海洛因、(甲基)安非他命、美沙冬、唑匹可隆及Benzodiazepines類藥物等之濫用通報量均較去年同期減少。(詳表三、圖二)

四、台灣地區精神醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

100年1月台灣地區精神醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者計21人次，其中以Flunitrazepam(FM2)占最多(計16人次，占76.2%)。若與去年同期比較，則通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少1人次(減少4.5%)，各品項除Diazepam之濫用通報量與去年同期增加外，其餘包括Flunitrazepam(FM2)等之濫用通報量較去年同期減少。(詳表四)

五、台灣地區緝獲毒品統計

99年12月台灣地區檢、警、憲、調、財政部關稅總局等司法機關緝獲之毒品共計約234.4公斤，緝獲數量排名前三位為：愷他命184.4公斤、(甲基)安非他命成品25.4公斤、麻黃鹼類原料藥22.4公斤。另98年12月緝獲資料：總緝獲量約86.7公斤，緝獲量排名前三位分別為愷他命62.9公斤、(甲基)安非他命成品9.8公斤及麻黃鹼類原料藥9.6公斤。

99年全年台灣地區檢、警、憲、調等司法機關緝獲之毒品共計約3,487.9公斤，緝獲數量排名前五位為：愷他命2,594.3公斤、麻黃鹼類原料藥378.4公斤、(甲基)安非他命成品251.9公斤、鹽酸羥亞胺123.2公斤與海洛因83.6公斤。另98年全年台灣地區檢、警、憲、調等司法機關緝獲之毒品共計約1,900.7公斤，緝獲數量排名前五位為：愷他命1186.4公斤、鹽酸羥亞胺305.8公斤、麻黃鹼類原料藥150.0公斤、(甲基)安非他命成品107.0公斤與海洛因62.4公斤。(詳表五)

*說明：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

圖表目錄

| | |
|--|----|
| 表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表..... | 1 |
| 圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗陽性數統計圖..... | 10 |
| 表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表..... | 11 |
| 表二之1、台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表..... | 48 |
| 表三、台灣地區精神醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表..... | 74 |
| 圖二、台灣地區精神醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖..... | 75 |
| 表四、台灣地區精神醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表..... | 76 |
| 表五、台灣地區緝獲毒品統計表..... | 77 |
| 圖三、台灣地區常見毒品歷年緝獲量統計圖..... | 81 |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 | | 年份 | | | | | | | | | | | 99年 | | 100年 | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 | |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------------------------|-------|
| | | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 1月(a) | 1-12月 | 1月(b) | | |
| 檢體 | 總件數 | 213,685 | 287,180 | 226,007 | 213,441 | 198,539 | 157,709 | 167,959 | 184,470 | 168,495 | 187,406 | 193,858 | 18,074 | 222,477 | 19,496 | 7.9 | |
| | 總陽性數 | 實數 | 80,437 | 84,044 | 51,017 | 44,634 | 44,200 | 51,429 | 61,814 | 49,959 | 56,400 | 55,486 | 47,817 | 4,492 | 57,387 | 4,021 | -10.5 |
| | | % | 37.6 | 29.3 | 22.6 | 20.9 | 22.3 | 32.6 | 36.8 | 27.1 | 33.5 | 29.6 | 24.7 | 24.9 | 25.8 | 20.6 | - |
| 嗎啡 | 總件數 | 204,076 | 278,735 | 213,344 | 196,687 | 185,358 | 143,617 | 153,706 | 148,023 | 159,237 | 167,448 | 169,626 | 15,855 | 193,004 | 17,444 | 10.0 | |
| | 總陽性數 | 實數 | 19,034 | 16,655 | 21,816 | 23,385 | 27,741 | 32,295 | 39,122 | 35,119 | 36,625 | 36,362 | 24,516 | 1,720 | 21,505 | 1,424 | -17.2 |
| | | % | 9.3 | 6.0 | 10.2 | 11.9 | 15.0 | 22.5 | 25.5 | 23.7 | 23.0 | 21.7 | 14.5 | 10.8 | 11.1 | 8.2 | - |
| (甲基)安非他命 | 總件數 | 212,880 | 285,684 | 217,787 | 174,261 | 189,662 | 154,784 | 163,079 | 179,829 | 165,637 | 184,363 | 190,137 | 17,784 | 216,681 | 18,966 | 6.6 | |
| | 總陽性數 | 實數 | 69,445 | 71,891 | 36,575 | 22,567 | 24,632 | 32,240 | 40,258 | 23,622 | 31,297 | 29,275 | 28,418 | 3,007 | 38,040 | 2,450 | -18.5 |
| | | % | 32.6 | 25.2 | 16.8 | 13.0 | 13.0 | 20.8 | 24.7 | 13.1 | 18.9 | 15.9 | 14.9 | 16.9 | 17.6 | 12.9 | - |
| 單純檢出嗎啡陽性數 | | 9,577 | 3,667 | 9,902 | 14,962 | 17,682 | 9,140 | 5,058 | 4,117 | 4,147 | 4,939 | 3,465 | 241 | 3,170 | 255 | 5.8 | |
| 單純檢出(甲基)安非他命陽性數 | | 60,047 | 59,004 | 24,846 | 14,179 | 14,597 | 16,109 | 20,219 | 11,496 | 16,876 | 14,900 | 16,746 | 1,983 | 25,334 | 1,662 | -16.2 | |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命皆陽性數 | | 9,394 | 12,885 | 11,706 | 8,260 | 9,947 | 8,849 | 4,929 | 1,824 | 2,267 | 2,639 | 2,039 | 206 | 2,580 | 170 | -17.5 | |
| 單純檢出大麻陽性數 | | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 80 | 67 | 85 | 96 | 70 | 70 | 8 | 130 | 6 | -25.0 | |
| 單純檢出MDMA陽性數 | | 1 | 149 | 987 | 3,899 | 1,660 | 1,610 | 1,004 | 1,481 | 609 | 633 | 396 | 35 | 392 | 23 | -34.3 | |
| 單純檢出MDA陽性數 | | - | - | - | 152 | 53 | 2 | 10 | 47 | 39 | 13 | 3 | 0 | 31 | 0 | - | |
| 單純檢出可待因陽性數 | | 4 | 4 | 7 | 6 | 58 | 346 | 344 | 295 | 307 | 342 | 366 | 39 | 531 | 75 | 92.3 | |
| 單純檢出乙醯基可待因陽性數 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 單純檢出Tramadol 陽性數 | | - | - | - | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 | 年份 | | | | | | | | | | | 99年 | | 100年 | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|
| | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 1月(a) | 1-12月 | 1月(b) | |
| 單純檢出 FM2 陽性數 | — | — | — | 2 | 0 | 53 | 27 | 18 | 29 | 23 | 19 | 0 | 22 | 2 | — |
| 單純檢出愷他命陽性數 | — | — | — | 47 | 22 | 299 | 578 | 995 | 1,363 | 2,409 | 4,438 | 508 | 7,388 | 665 | 30.9 |
| 同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數 | 59 | 101 | 192 | 163 | 63 | 7,273 | 14,136 | 18,995 | 18,260 | 17,434 | 10,198 | 583 | 7,084 | 457 | -21.6 |
| 同時檢出嗎啡&MDMA皆陽性數 | — | — | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出嗎啡&Tramadol皆陽性數 | — | — | — | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出(甲基)安非他命&Tramadol皆陽性數 | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出可待因&Tramadol皆陽性數 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出大麻&MDMA皆陽性數 | — | — | — | — | — | 8 | 24 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出嗎啡&大麻皆陽性數 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出嗎啡&MDA皆陽性數 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出嗎啡&愷他命皆陽性數 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | — |
| 同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&大麻皆陽性數 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | — |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDMA皆陽性數 | — | — | — | 1 | 0 | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDA皆陽性數 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&可待因皆陽性數 | 4 | 2 | 13 | 12 | 8 | 6,910 | 14,953 | 10,162 | 11,903 | 11,294 | 8,715 | 685 | 8,582 | 532 | -22.3 |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 | 年份 | | | | | | | | | | | 99年 | | 100年 | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------------|
| | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 1月(a) | 1-12月 | 1月(b) | |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 17 | 5 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&Tramadol皆陽性數 | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&FM2皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&大麻&MDMA 皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&可待因皆陽性數 | - | - | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&可待因&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0 | 15 | 1 | - |
| 同時檢出嗎啡&可待因&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&可待因&美沙冬皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&大麻&可待因皆陽性數 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDMA&可待因皆陽性數 | - | - | - | - | 2 | 49 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDMA&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 | 年份 | | | | | | | | | | | 99年 | | 100年 | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------------|
| | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 1月(a) | 1-12月 | 1月(b) | |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDMA&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&可待因&FM2皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDA&可待因皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&可待因&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 36 | 4 | 37 | 1 | -75.0 |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&可待因&愷他命&大麻皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&可待因&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDMA&可待因&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&MDMA&可待因&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆陽性數 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | 16 | 16 | 4 | 17 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDMA皆陽性數 | - | - | 10 | 80 | 41 | 183 | 48 | 59 | 49 | 113 | 99 | 15 | 105 | 3 | -80.0 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDA皆陽性數 | - | - | - | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&可待因皆陽性數 | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 10 | 25 | 16 | 16 | 4 | 35 | 2 | -50.0 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&FM2皆陽性數 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | 19 | 23 | 37 | 31 | 119 | 197 | 605 | 94 | 1,172 | 61 | -35.1 |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 | 年份 | | | | | | | | | | | 99年 | | 100年 | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------------|
| | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 1月(a) | 1-12月 | 1月(b) | |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&硝甲西洋皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&大麻&MDMA皆陽性數 | - | - | - | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&大麻&MDA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&大麻&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&大麻&古柯鹼皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDMA&FM2皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDMA&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 15 | 7 | 52 | 99 | 9 | 111 | 11 | 22.2 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDMA&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDA&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDA&可待因皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&可待因&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&愷他命&硝甲西洋皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&大麻&MDMA&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&MDMA&愷他命&MDEA皆陽性數 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDMA皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 \ 年份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月(b) | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月(a) | 1-12月 | | |
| 同時檢出大麻&MDA皆陽性數 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出大麻&可待因 皆陽性數 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 同時檢出大麻&愷他命皆陽性數 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 10 | 2 | 100.0 |
| 同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性數 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&可待因皆陽性數 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&FM2皆陽性數 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數 | — | — | — | — | 34 | 140 | 261 | 235 | 178 | 274 | 363 | 58 | 490 | 81 | 39.7 |
| 同時檢出MDMA&MDEA皆陽性數 | — | — | — | — | — | 184 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&天使塵皆陽性數 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&可待因&愷他命皆陽性數 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&愷他命&MDEA皆陽性數 | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&愷他命&天使塵皆陽性數 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&愷他命&2C-B皆陽性數 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&愷他命&FM2皆陽性數 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋皆陽性數 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 \ 年份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月(b) | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月(a) | 1-12月 | | |
| 同時檢出MDA&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17 | 9 | 12 | 10 | 6 | 47 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出MDA&可待因皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出可待因&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出FM2&愷他命皆陽性數 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 同時檢出愷他命&硝甲西洋皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出愷他命&2C-B皆陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出MDEA陽性數 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出古柯鹼陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出古柯鹼&二氫去氧嗎啡 皆陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出天使塵陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出PMMA陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出硝甲西洋陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 檢出4-甲基阿米雷司陽性數 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出美沙冬陽性數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | - |

表一

(一)台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數

| 項目 \ 年份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 較去年增減百分比(%)【(b-a)/a*100】 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月(a) | 1-12月 | 1月(b) | |
| 檢出佐沛眠(Zolpidem)性數 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |

本統計表相關說明如下：

一、資料來源：衛生署認可之濫用藥物尿液檢驗機構、行政院衛生署食品藥物管理局、各縣市(政府)衛生局、法務部調查局、警政署刑事警察局、憲兵司令部。

二、每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故本表不列海洛因欄。

三、「《檢體/嗎啡/(甲基)安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/(甲基)安非他命》檢驗之尿液檢體總件數；另「《檢體/嗎啡/(甲基)安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢出《毒品/嗎啡/(甲基)安非他命》成份者之和。一個檢體無論檢出一種或多種毒品成份，皆只算檢體陽性數一件；另「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出(甲基)安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。

四、MDMA陽性件數統計由88年3月起迄今；另92年之前，多重藥物檢出僅計算衛生機關及司法機關之檢體。

五、“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成份者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成份，皆只算檢體陽性數一件。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成份者，皆只算陽性數一件)。
6. 「(甲基)安非他命總件數」係指有做(甲基)安非他命檢驗之尿液檢體總件數。
7. 「(甲基)安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命或安非他命者。不論是單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、或同時檢出甲基安非他命&安非他命，或同時檢出(甲基)安非他命&其他毒品(或管制藥品)成份者，皆只算陽性數一件。
8. 「檢出MDMA陽性數」係指單獨檢出MDMA或同時檢出MDMA & MDA者之和。
9. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
10. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tromadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
11. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含(甲基)安非他命之項目，依此類推。
12. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA或嗎啡&MDMA&MDA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
13. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出項目不包括(甲基)安非他命及MDMA者，依此類推。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

89年~100年1月



資料來源：衛生署認可之濫用藥物尿液檢驗機構、行政院衛生署管制藥品管理局、各縣市(政府)衛生局、法務部調查局、警政署刑事警察局、憲兵司令部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡及甲基安非他命同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命陽性件數統計數據內，嗎啡及甲基安非他命同時檢測出之資料亦包含嗎啡及甲基安非他命併同檢出其他藥物。

註3：曲線表全部來源但不包括慈濟大學88年、89年及長榮大學88年之檢驗陽性件數。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| 2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Alprazolam(阿普唑他) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 42 |
| Amphetamine(安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Barbital(巴比妥) | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Bromazepam(溴西泮) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Buprenorphine(丁基原啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| Cannabis(大麻) | 203 | 447 | 306 | 490 | 437 | 532 | 399 | 396 | 36 | 3 | 25 | 16 | 142 | 15 | 3447 |
| Cathine(去甲假麻黃鹼) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chlordiazepoxide(氯二氮平) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 34 |
| Clobenzorex(氯苄雷司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Clonazepam(氯硝西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 7 | 0 | 20 | 2 | 63 |
| Cocaine(古柯鹼) | 3 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | 5 | 14 | 0 | 11 | 2 | 105 |
| Codeine(可待因) | 1 | 11 | 9 | 7 | 16 | 10 | 5 | 12 | 15 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 115 |
| Diazepam(安定) | 138 | 71 | 35 | 35 | 36 | 30 | 37 | 45 | 35 | 8 | 35 | 5 | 37 | 1 | 548 |
| Dihydrocodeine(二氫可待因) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Diphenoxylate(狄芬諾西萊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 50 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| DMA(2,5-二甲氧基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Ephedrine(麻黃鹼) | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 34 | 43 | 78 | 44 | 52 | 40 | 0 | 14 | 3 | 335 |
| Estazolam(舒樂安定) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 55 |
| Fludiazepam(氟地西泮) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Flurazepam(氟安定) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| FM2 | 92 | 46 | 26 | 700 | 65 | 75 | 121 | 73 | 112 | 127 | 99 | 15 | 189 | 8 | 1748 |
| GHB(伽瑪羥基丁酸) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Heroin(海洛因) | 3791 | 5688 | 4944 | 5998 | 7114 | 12691 | 17496 | 15000 | 17037 | 18333 | 8893 | 384 | 5352 | 316 | 123037 |
| Ketamine(愷他命) | 0 | 9 | 54 | 1234 | 2142 | 855 | 762 | 1412 | 2641 | 3172 | 5200 | 587 | 9039 | 932 | 28039 |
| Lorazepam(勞拉西泮) | 187 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 33 | 8 | 12 | 13 | 1 | 14 | 0 | 316 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命) | 0 | 0 | 2 | 155 | 184 | 9 | 5 | 52 | 24 | 44 | 19 | 1 | 40 | 22 | 557 |
| MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MDMA | 23 | 58 | 90 | 3470 | 1407 | 1225 | 781 | 1013 | 909 | 715 | 476 | 36 | 391 | 36 | 10630 |
| Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 66 |
| Methadone(美沙冬) | 1 | 106 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 43 | 17 | 49 | 0 | 248 |
| Methamphetamine(甲基安非他命) | 5337 | 6435 | 2820 | 4259 | 4571 | 9865 | 12937 | 9561 | 11875 | 11158 | 11697 | 1119 | 13734 | 954 | 106322 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Methylephedrine(甲基麻黃鹼) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 59 | 22 | 62 | 13 | 29 | 34 | 2 | 10 | 0 | 236 |
| Mifepristone(美服培酮) | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Morphine(嗎啡) | 13 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 19 | 8 | 0 | 12 | 0 | 105 |
| N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 62 | 18 | 60 | 26 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 | 241 |
| Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 224 | 316 | 346 | 41 | 305 | 19 | 1295 |
| Nimetazepam(硝甲西泮) | 1 | 7 | 2 | 14 | 29 | 197 | 293 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |
| Nitrazepam(硝西泮) | 61 | 4 | 4 | 9 | 7 | 27 | 49 | 63 | 17 | 16 | 17 | 1 | 93 | 2 | 370 |
| Nordiazepam(去甲西泮) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Oxazolam(噁唑他) | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Phencyclidine(PCP)(苯環利定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Phenobarbital(苯巴比妥) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Phentermine(甲基苯乙基胺) | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| PMA(4-甲氧基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PMEA(對-甲氧基乙基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 209 | 91 | 60 | 2 | 17 | 0 | 450 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 31 | 7 | 11 | 19 | 101 | 8 | 96 | 4 | 301 |
| Temazepam(替馬西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 131 | 613 | 567 | 440 | 23 | 159 | 20 | 1964 |
| Tramadol(特拉嗎竇) | 2 | 2 | 17 | 9 | 24 | 15 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Tramadol(特拉嗎竇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 4 | 27 | 2 | 67 |
| Triazolam(三唑他) | 34 | 29 | 27 | 4 | 42 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 158 |
| Zolpidem(佐沛眠) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 31 | 27 | 24 | 22 | 0 | 19 | 1 | 145 |
| Zopiclone(唑匹可隆) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| 2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Ephedrine(麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Amphetamine(安非他命)、MDMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 170 | 12 | 13 | 0 | 20 | 3 | 243 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Amphetamine(安非他命)、 Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Cannabis(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Cannabis(大麻)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cannabis(大麻)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Clobenzorex(氯苳雷司)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Clobenzorex(氯苳雷司)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Cocaine(古柯鹼)、Heroin(海洛因) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Codeine(可待因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Codeine(可待因)、Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Diazepam(安定)、Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Diazepam(安定)、Estazolam(舒樂安定) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Diazepam(安定)、Lorazepam(勞拉西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Diazepam(安定)、Nitrazepam(硝西泮) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Estazolam(舒樂安定)、Nitrazepam(硝西泮) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FM2、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | 39 | 65 | 7 | 25 | 0 | 0 | 3 | 144 | 15 | 14 | 24 | 0 | 3 | 0 | 339 |
| Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 805 | 135 | 602 | 40 | 1585 |
| Heroin(海洛因)、Acetyldihydrocodeine(乙醯二氫可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因) | 1225 | 1354 | 1227 | 560 | 930 | 1018 | 897 | 2092 | 711 | 1635 | 559 | 22 | 343 | 14 | 12587 |
| Heroin(海洛因)、Cannabis(大麻) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Codeine(可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| Heroin(海洛因)、Dextromethorphan(德薩美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Heroin(海洛因)、Diazepam(安定) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Heroin(海洛因)、Diphenhydramine(二苯安明) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Heroin(海洛因)、Dyphylline(泰非林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Heroin(海洛因)、FM2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Heroin(海洛因)、Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 7 | 23 | 8 | 2 | 7 | 11 | 36 | 52 | 48 | 4 | 36 | 6 | 240 |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因) | 16 | 32 | 72 | 2 | 2 | 5 | 1 | 59 | 54 | 59 | 52 | 0 | 15 | 0 | 369 |
| Heroin(海洛因)、MDMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命) | 49 | 79 | 56 | 45 | 48 | 191 | 431 | 115 | 97 | 82 | 90 | 5 | 64 | 3 | 1355 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| Heroin(海洛因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 23 | 33 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 12 | 6 | 29 | 24 | 4 | 15 | 0 | 119 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Phenacetin(非那西汀) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Heroin(海洛因)、Phenazocine(吩那唑新) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Heroin(海洛因)、Phenazone(安替比林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Heroin(海洛因)、Phenobarbital(苯巴比妥) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Heroin(海洛因)、Piracetam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因) | 127 | 120 | 66 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223 | 89 | 62 | 83 | 1 | 29 | 2 | 807 |
| Heroin(海洛因)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 129 | 179 | 61 | 19 | 15 | 28 | 2 | 27 | 1 | 486 |
| Ketamine(愷他命)、Aspirin(乙醯水楊酸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Barbital(巴比妥) | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 6 | 74 | 21 | 25 | 79 | 18 | 6 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0 | 262 |
| Ketamine(愷他命)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定) | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Ketamine(愷他命)、Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Ketamine(愷他命)、 Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Ketamine(愷他命)、Hydroxylinime(鹽酸羥亞胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 18 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 58 |
| Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 24 | 21 | 91 | 5 | 86 | 6 | 262 |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 23 |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ketamine(愷他命)、Phenobarbital(苯巴比妥) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| Ketamine(愷他命)、Zaleplon(札來普隆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 90 | 3 | 140 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA | 0 | 0 | 0 | 33 | 73 | 11 | 17 | 16 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 166 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、 Phencyclidine(PCP)(苯環利定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、PMMA(對-甲 氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MDMA、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 13 | 114 | 44 | 86 | 65 | 5 | 6 | 14 | 9 | 0 | 33 | 5 | 394 |
| MDMA、Diazepam(安定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MDMA、Dyphylline(泰非林) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MDMA、Fluoxetine(富魯歐西汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| MDMA、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 9 | 1336 | 191 | 43 | 28 | 22 | 15 | 136 | 193 | 55 | 259 | 7 | 2294 |
| MDMA、MBDB | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MDMA、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他 命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 97 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 385 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 1 | 553 | 47 | 85 | 37 | 69 | 61 | 50 | 56 | 3 | 40 | 6 | 1008 |
| MDMA、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| MDMA、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Mephedrone、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、2C-B(4-溴 2,5-二甲氧基苯乙基胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖 啡因) | 0 | 1 | 1 | 1094 | 9 | 13 | 6 | 29 | 13 | 17 | 74 | 0 | 21 | 1 | 1279 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、 Chloroamphetamine(氯安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Diazepam(安 定) | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻 黃鹼) | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 87 | 33 | 60 | 175 | 137 | 39 | 1 | 12 | 1 | 556 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、FM2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷 他命) | 0 | 2 | 1 | 145 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 28 | 58 | 3 | 70 | 4 | 389 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methylephedrine(甲基麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 96 | 3 | 18 | 6 | 12 | 4 | 0 | 15 | 1 | 213 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Phenylpropanolamine(去麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 7 | 50 | 7 | 96 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因) | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Morphine(嗎啡)、Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 18 | 0 | 50 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Menthol(薄荷腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
| Nitrazepam(硝西泮)、Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nitrazepam(硝西泮)、Haloperidol(哈泊度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| PMEA(對-甲氧基乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Carbinoxamine(卡比沙明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 | 1 | 11 | 0 | 52 |
| Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Triprolidine(特利普魯利丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 14 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 15 | 2 | 4 | 0 | 44 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | 0 | 13 | 1 | 55 |
| Amphetamine(安非他命)、MDMA、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 74 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Codeine(可待因)、Papaverine(罌粟鹼)、Phenolphthalein(酚酞) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因)、Clobenzorex(氯苳雷司) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Diazepam(安定)、Estazolam(舒樂安定)、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Fluoxetine(富魯歐西汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 532 | 70 | 817 | 40 | 1463 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 5 | 22 | 277 | 171 | 70 | 142 | 77 | 547 | 27 | 29 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1395 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 26 | 112 | 1 | 246 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 2 | 48 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 78 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Dyphylline(泰非林) | 0 | 0 | 91 | 193 | 66 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利 度卡因) | 18 | 0 | 233 | 322 | 178 | 187 | 266 | 152 | 15 | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1409 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼 古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Phenacetin(非那西汀) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Phenazone(安替比林) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | 179 | 536 | 675 | 1305 | 1047 | 699 | 982 | 488 | 141 | 119 | 168 | 4 | 34 | 0 | 6377 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼) | 0 | 0 | 4 | 52 | 3 | 0 | 38 | 585 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| Heroin(海洛因)、Codeine(可待因)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Heroin(海洛因)、Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Heroin(海洛因)、Ephedrine(麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Heroin(海洛因)、FM2、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 63 |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 14 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 0 | 17 | 1 | 53 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Heroin(海洛因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 23 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Triacetin(三醋汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Phenazocine(吩那唑新)、Caffeine(咖啡因) | 9 | 11 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Heroin(海洛因)、Phenobarbital(苯巴比妥)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Heroin(海洛因)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶堿)、Nicotinamide(菸堿醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 111 | 101 | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 263 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Phenytoin(二苯妥因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ketamine(愷他命)、Barbital(巴比妥)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、(TFMPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 0 | 27 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Sulfanilamide(苯磺胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶堿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Triacetin(三醋汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Phenobarbital(苯巴比妥)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、PMEA(對-甲氧基乙基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Phencyclidine(PCP)(苯環利定)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MDMA、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 32 |
| MDMA、Caffeine(咖啡因)、MBDB | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| MDMA、FM2、Barbital(巴比妥) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 4 | 68 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Camphor(樟腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西泮) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Phenobarbital(苯巴比妥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MDMA、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MDMA、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 97 | 12 | 56 | 2 | 205 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 21 | 81 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 22 | 0 | 58 | 6 | 208 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| MDMA、Nimetazepam(硝甲西泮)、Fluoxetine(富魯歐西汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mephedrone、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
| Methadone(美沙冬)、Methamphetamine(甲基安非他命)、FM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 47 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定) | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Camphor(樟腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)、Carbinoxamine(卡比沙明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PMEA(對-甲氧基乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 105 | 3 | 161 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Dyphylline(泰非林)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | 0 | 47 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶堿)、Nicotinamide(菸堿醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Heroin(海洛因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 21 | 1 | 56 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磋美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 106 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 203 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Sulfanilamide(苯磺胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、 Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、 Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ketamine(愷他命)、Phenobarbital(苯巴比妥)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA、 Methamphetamine(甲基安非他命)、2C-B(4-溴 2,5-二甲氧基苯乙基胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 42 | 1 | 1 | 0 | 138 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、 Phencyclidine(PCP)(苯環利定)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、 Phencyclidine(PCP)(苯環利定)、PMMA(對-甲氧 基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、 2;5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 30 | 0 | 62 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Ketamine(愷 他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Thebaine(蒂 巴因)、Camphor(樟腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)、 Caffeine(咖啡因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基 酚)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯 嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Dextromethorphan(德薩美蘇芬)、6- Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙 醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利 度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、 Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Sulfanilamide(苯磺胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定)、Phenobarbital(苯巴比妥)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Ketamine(愷他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、Phenobarbital(苯巴比妥)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Phencyclidine(PCP)(苯環利定)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MDMA、Ketamine(愷他命)、Clotiazepam(氯喹西泮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MDMA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Guaiifenesin(癒創木酚甘油醚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Phenobarbital(苯巴比妥)、Ephedrine(麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)、Dyphylline(泰非林)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數

| 年份/月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| 總計 | 11643 | 15260 | 11271 | 23281 | 19642 | 29962 | 37585 | 33892 | 36340 | 38112 | 32464 | 2747 | 33659 | 2563 | 328421 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶堿)、Phenacetin(非那西汀)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |

資料來源：行政院衛生署食品藥物管理局、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵司令部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、正修科技大學、草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註1：自88年起詳列各檢出物質，88年至90年原列有非管制藥品件數不計入本表總計欄。

註2：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註3：品項後面括號內之阿拉伯數表示級數。

註4：列出歷年總件數>= 5 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| (Desalkylflurazepam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (TFMPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2C-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5-HO-DMT(Bufotenine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5-MeO-AMT(5-甲氧基-氮, 氮- α -甲基色胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5-MeO-DIPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 47 | 41 | 66 | 75 | 6 | 50 | 1 | 319 |
| Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ambroxol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Aminophylline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amitriptyline(Amitriptyline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| AMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Aspirin(乙醯水楊酸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atropine(阿托品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benzbromarone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benzindamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benzocaine(氨基苯甲酸乙酯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biperiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bisacodyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Bk-MBDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Bromhexine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Brompheniramine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Buspirone(巴士匹隆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 24 | 33 | 24 | 1 | 15 | 1 | 124 |
| Camphor(樟腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| cannabinol(大麻酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Carbamazepine(卡巴馬則平) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chloroamphetamine(氯安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 94 | 9 | 160 |
| Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 |
| Chlorpromazine(氯普魯邁靜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| cimetidine(西密替寧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cinnarizine(希腦立寧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clobenzorex(氯苳雷司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Clomipramine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clonidine(可尼丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Clothiapine(氯噻平) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Clozapine(氯氮平) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cyproheptadine(賽庚啉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Desoxychloridiazepoxide(去氧氯二氯氮平) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dextromethorphan(德磋美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 32 |
| Diclofenac(二克氯吩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 25 |
| Dicyclomine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| Diphenylpyraline(二苯拉林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Doxepin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dyphylline(泰非林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eprazinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fenfluramine(芬氟拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fluoxetine(富魯歐西汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| Flurbiprofea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Glyceryl guaiacolate(癩創木酚甘油醚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Guaifenesin(愈創木酚甘油醚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Haloperidol(哈泊度) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hydroxylimine(鹽酸脛亞胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Hydroxymethylfurfural(脛甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Hydroxyzine(亥多西任) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ibuprofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Ibuprophen(異布洛芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Imipramine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Indomethacin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Isoniazid(異菸嶮西井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JWH-018(K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 |
| JWH-250(K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| K2(JWH-203) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Ketoprofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ketotifen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Loratadine(敏樂斯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Mefenamic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Melatonin(美達齡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Menthol(薄荷腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mephedrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| Mephentermine(美芬丁胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Mequitazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Methorphan(美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Methylprednisolone(Methylprednisolone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Methyltestosterone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Metoclopramide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metronidazole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mirtazapine(美達紗賓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Naproxen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N-Benzylpiperazine(BZP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nefopam(尼弗伴) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Nicotine(尼古丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 16 | 3 | 41 |
| Noscapine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oxethazaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oxymetholone(氫氧美蘇腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paroxetine(巴羅洽丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Phenazopyridine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phenolphthalein(酚酞) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phenylephedrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Phenytoin(二苯妥因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piracetam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PMEA(對-甲氧基乙基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Poppy Seed(罌粟種子) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prednisolone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 13 | 1 | 46 |
| Prochlorperazine(普氯苯瓏) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Propofol(普魯泊福) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Propranolol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pyrazinamide(比井醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Quetiapine(思樂康) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Quetiapine(思樂康) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scopolamine(丁基莨菪鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sertraline(思卓林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sibutramine(諾美婷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Sildenafil(威而剛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sugar(糖) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sulpiride(斯比樂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sulpiride(斯比樂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terbutaline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Thiamylal(治得舒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thioridazine(硫哩汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Tiaprofenic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| tocopherol(生育醇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trazodone(曲唑酮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 0 | 10 | 2 | 50 |
| Triacetin(三醋汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trifluoperazine(三氟拉嗪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trimethoprim(泰利普林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tripolidine(特利普魯利丁) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Valproic acid(丙戊酸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venlafaxine(萬拉法辛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vitamin E acetate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zaleplon(札來普隆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2;5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| 2C-C、2C-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5-MeO-DIPT、Mirtazapine(美達紗賓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 32 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clobenzorex(氯苄雷司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德磋美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Fluoxetine(富魯歐西汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ibuprofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Lidocaine(利 度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Procaine(普 卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AMT、5-MeO-DIPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AMT、Chloroamphetamine(氯安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Atropine(阿托品)、Scopolamine(丁基莨菪鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| bk-MDMA(Methylone)、Mephedrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Caffeine(咖啡因)、(TFMPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安 非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 28 |
| Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 21 | 110 | 19 | 264 |
| Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Caffeine(咖啡因)、N-Benzylpiperazine(BZP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、PMEA(對-甲氧基乙基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Caffeine(咖啡因)、Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Zaleplon(札來普隆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、 Dextromethorphan(德嗪美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、 Diphenhydramine(二苯安明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、 Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Menthol(薄荷腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Clobenzorex(氯苄雷司)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Dextromethorphan(德磋商蘇芬)、Guaiifenesin(癒創木酚甘油醚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dextromethorphan(德磋商蘇芬)、Triacetin(三醋汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diphenhydramine(二苯安明)、Dicyclomine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diphenhydramine(二苯安明)、 Diphenylpyraline(二苯拉林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diphenhydramine(二苯安明)、Nicotinamide(菸 鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dyphylline(泰非林)、Theophylline(氨基乙酸鈉 茶鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fenfluramine(芬氟拉明)、Chlorpromazine(氯普 魯邁靜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fenfluramine(芬氟拉明)、Chlorprothixene(氯丙 硫蕈) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fluoxetine(富魯歐西汀)、Sibutramine(諾美婷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Guaifenesin(癒創木酚甘油醚)、Aminophylline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ibuprophen(異布洛芬)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JWH-250(K2)、JWH-018(K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| K2(JWH-081)、JWH-250(K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Menthol(薄荷腦)、Oxethazaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mephentermine(美芬丁胺)、Oxethazaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Methorphan(美蘇芬)、Hydroxymethylfurfural(羥甲基糠醛) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N-Benzylpiperazine(BZP)、(TFMPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| N-Benzylpiperazine(BZP)、P-Fluorophenylpiperazine(pFPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Pyrazinamide(比井醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Vitamin E acetate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicotine(尼古丁)、JWH-018(K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oxymetholone(氫氧美蘇腦)、Mestanolone(美賜達隆) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Phenolphthalein(酚酞)、Sibutramine(諾美婷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Procaine(普卡因)、Benzocaine(氨基苯甲酸乙酯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salicylamide、Sulpiride(斯比樂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼)、Guaiifenesin(癒創木酚甘油醚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼)、Scopolamine(丁基莨菪鹼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Trazodone(曲唑酮)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Cinnarizine(希腦立寧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Clobenzorex(氯苄雷司) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磋美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Guaiifenesin(癒創木酚甘油醚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Nicotinamide(菸鹼醯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Phenytoin(二苯妥因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Diphenhydramine(二苯安明)、Dextromethorphan(德磋美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Lidocaine(利度卡因)、Mefenamic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Papaverine(罌粟鹼)、Mefenamic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Trazodone(曲唑酮)、Diclofenac(二克氯吩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、2C-I、Mephedrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)、 Mephedrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 28 |
| Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非 他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非 他命)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Caffeine(咖啡因)、Diphenhydramine(二苯安明) 、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Diphenhydramine(二苯安明) 、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Desoxychloridiazepoxide(去氧氯二氯氮平) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Dextromethorphan(德磋商蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、Triacetin(三醋汀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dextromethorphan(德磋商蘇芬)、Phenytoin(二苯妥因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diphenhydramine(二苯安明)、Dextromethorphan(德磋商蘇芬)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K2(JWH-081)、JWH-250(K2)、JWH-018(K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lidocaine(利度卡因)、Diphenhydramine(二苯安明)、Tiletamine(替來他明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N-Benzylpiperazine(BZP)、(TFMPP)、P-Fluorophenylpiperazine(pFPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Diphenhydramine(二苯安明)、Bromisovalum(溴異戊酸尿素) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Bromisovalum(溴異戊酸尿素) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Cinnarizine(希腦立寧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Phenacetin(非那西汀)、Salicylic acid(水楊酸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Phenytoin(二苯妥因)、Nefopam(尼弗伴) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)、Phenytoin(二苯妥因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 1月 | 歷年總件數 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | | |
| Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Diphenhydramine(二苯安明)、Tiletamine(替來他明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cannabicyclohexanol(CP47,497)、JWH-073(K2)、JWH-250(K2)、Trans-cannabicyclohexanol(Trans-cannabicyclohexano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| K2(JWH-081)、JWH-073(K2)、JWH-250(K2)、JWH-018(K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Diphenhydramine(二苯安明)、Primidone(普利美敦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Diphenhydramine(二苯安明)、Procaine(普卡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Lidocaine(利度卡因)、Phenytoin(二苯妥因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Bromisovalum(溴異戊酸尿素)、Brovarin(葡羅萬寧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Zolazepam、Tiletamine(替來他明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clobenzorex(氯苳雷司)、Phenytoin(二苯妥因)、Mefenamic acid、Ibuprofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌非毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

單位：案件數

| 月份 檢出成份 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | 100年 | 歷年總件數 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | 1月 | 1-12月 | 1月 | |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)、Lidocaine(利度卡因)、Diphenhydramine(二苯安明)、Dextromethorphan(德磋商蘇芬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)、Phenytoin(二苯妥因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 124 | 193 | 274 | 308 | 462 | 46 | 565 | 85 | 2128 |

資料來源：行政院衛生署食品藥物管理局、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵司令部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、正修科技大學、草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註1：自88年起詳列各檢出物質，88年至90年原列有非管制藥品件數不計入本表總計欄。

註2：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註3：品項後面括號內之阿拉伯數表示級數。

註4：列出歷年總件數 ≥ 0 之檢出成份。

表三

台灣地區精神醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：100/03/02

| 種類(a) | | 期間 | | | | | | | | | | 99年 | | | | 100年 | | | 較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|----------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | 89年 合計 | 90年 合計 | 91年 合計 | 92年 合計 | 93年 合計 | 94年 合計 | 95年 合計 | 96年 合計 | 97年 合計 | 98年 合計 | 1月 | 1月 合計(c) | 1-12月 合計 | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | 1月 | 1月 合計(d) | 1月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | |
| 海洛因 | Heroin | 1,513 | 2,265 | 6,233 | 7,353 | 11,479 | 11,466 | 11,219 | 17,614 | 20,096 | 17,657 | 1,609 | 1,609 | 17,169 | 91.4 | 787 | 787 | 86.0 | -51.1 |
| 嗎啡 | Morphine | 34 | 30 | 26 | 17 | 56 | 66 | 49 | 76 | 56 | 88 | 4 | 4 | 65 | 0.3 | 5 | 5 | 0.5 | 25.0 |
| (甲基)安非他命 | (Meth)Amphetamine | 1,452 | 1,490 | 2,152 | 1,551 | 2,663 | 4,021 | 3,473 | 6,411 | 5,683 | 5,393 | 487 | 487 | 4,929 | 26.2 | 206 | 206 | 22.5 | -57.7 |
| 可待因 | Codeine | 30 | 19 | 5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0.1 | — |
| 大麻 | Cannabis | 23 | 145 | 62 | 47 | 43 | 39 | 25 | 38 | 55 | 28 | 2 | 2 | 59 | 0.3 | 4 | 4 | 0.4 | 100.0 |
| 配西汀 | Pethidine | 6 | 4 | 8 | 102 | 26 | 19 | 29 | 87 | 66 | 43 | 4 | 4 | 46 | 0.2 | 5 | 5 | 0.5 | 25.0 |
| 搖頭丸 | MDMA | 9 | 164 | 251 | 152 | 103 | 135 | 77 | 125 | 147 | 56 | 4 | 4 | 148 | 0.8 | 11 | 11 | 1.2 | 175.0 |
| 古柯鹼 | Cocaine | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 美沙冬 | Methadone | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 |
| 潘他唑新 (速賜康) | Pentazocine | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 特拉嗎竇 | Tramadol | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 16 | 26 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | — |
| 愷他命 | Ketamine | 0 | 0 | 18 | 42 | 49 | 106 | 99 | 150 | 200 | 201 | 12 | 12 | 274 | 1.5 | 15 | 15 | 1.6 | 25.0 |
| 唑匹可隆 | Zopiclone | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 35 | 42 | 4 | 4 | 38 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | -50.0 |
| 佐沛眠 | Zolpidem | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 | 26 | 55 | 135 | 335 | 349 | 26 | 26 | 366 | 1.9 | 31 | 31 | 3.4 | 19.2 |
| 麥角二乙胺 | Lysergide(LSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 苯二氮平類 | Benzodiazepines | 315 | 344 | 386 | 441 | 431 | 549 | 872 | 576 | 442 | 421 | 22 | 22 | 345 | 1.8 | 21 | 21 | 2.3 | -4.5 |
| 其他 | Others | 42 | 16 | 12 | 14 | 68 | 82 | 126 | 275 | 235 | 71 | 4 | 4 | 38 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | -50.0 |
| 總計 | Sum | 3,863 | 4,733 | 9,392 | 9,868 | 15,050 | 16,620 | 16,135 | 25,654 | 27,498 | 24,487 | 2,179 | 2,179 | 23,501 | — | 1,092 | 1,092 | — | -49.9 |
| 通報個案數 (件)(b) | Total (b) | 2,871 | 3,545 | 7,654 | 8,283 | 12,232 | 12,258 | 11,964 | 18,784 | 21,610 | 19,126 | 1,720 | 1,720 | 18,792 | — | 915 | 915 | — | -46.8 |

註1：資料來源為自87年7月起迄今資料，不包含87年7月前原流行病學訓練班數據資料。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。


註3：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註4：91年“其他”指品項不明之安眠鎮靜劑；92年起“其他”指品項不明之藥物。

註5：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治入資料不列入。

註6：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

圖二



台灣地區精神醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計

表四

台灣地區精神醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：100/03/02

| 種 類 (a) | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | | | | 100年 | | | 較去年1月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 1月 | 1月 合計(c) | 1-12月 合計 | 1-12月合計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | 1月 | 1月 合計(d) | 1月合計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | |
| Alprazolam | 5 | 29 | 4 | 5 | 18 | 4 | 99 | 25 | 42 | 38 | 3 | 3 | 32 | 9.3 | 3 | 3 | 14.3 | 0.0 |
| Bromazepam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Brotizolam | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Chlordiazepoxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Clonazepam | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Clorazepate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Diazepam | 63 | 32 | 75 | 68 | 57 | 43 | 51 | 48 | 61 | 30 | 1 | 1 | 25 | 7.2 | 2 | 2 | 9.5 | 100.0 |
| Estazolam | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Fludiazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Flunitrazepam (FM2) | 188 | 266 | 296 | 353 | 301 | 430 | 581 | 413 | 273 | 254 | 17 | 17 | 263 | 76.2 | 16 | 16 | 76.2 | -5.9 |
| Flurazepam | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Loprazolam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Lorazepam | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0 | 0 | 10 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Lormetazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Midazolam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Nimetazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Nitrazepam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Oxazepam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Oxazolam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| Triazolam | 22 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 61 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 未明品項之BZD藥物 | 25 | 6 | 3 | 4 | 14 | 44 | 55 | 60 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 |
| 總 計 (b) | 317 | 346 | 386 | 441 | 431 | 546 | 865 | 576 | 442 | 421 | 22 | 22 | 345 | 100.0 | 21 | 21 | 100.0 | -4.5 |

註1：資料來源為自87年7月起迄今資料，不包含87年7月前原流行病學訓練班數據資料。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表五

台灣地區緝獲毒品統計表

單位：公克

| 項目 (a) | | 年份 | | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | | | 99年 | | | 較去年1-12月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 毒品等級 | 中文品名 | 英文品名 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 12月 | 1-12月 總計(c) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | 12月 | 1-12月 小計(d) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | |
| 第一級 | 古柯鹼 | Cocaine | 189.6 | 5,880.2 | 728.8 | 860.6 | 1,342.0 | 64,406.5 | 8.9 | 68.5 | 0.0 | — | 1,452.7 | 0.0 | 2020.7 | |
| | 二氫去氧嗎啡 | Desomorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 愛托啡因 | Etorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 海洛因 | Heroin | 532,637.0 | 644,501.0 | 341,062.5 | 203,484.4 | 137,669.0 | 130,516.7 | 2,530.4 | 62,420.3 | 3.3 | 2,179.8 | 83,607.2 | 2.4 | 33.9 | |
| | 酚派丙酮 | Ketobemidone | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 嗎啡 | Morphine | 44.2 | 72.0 | 87.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 15.8 | 0.0 | — | |
| | 鴉片 | Opium | — | 3.1 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 其他 | Others | 0.2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| 第二級 | 乙醯二氫可待因 | Acetyldihydrocodeine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 乙醯美沙多 | Acetylmethadol | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 貝他羥基吩坦尼 | Betahydroxyfentanyl | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 大麻 | Cannabis | 121,171.0 | 38,645.5 | 45,413.6 | 28,040.3 | 22,314.5 | 13,208.6 | 1,095.5 | 61,066.8 | 3.2 | — | 21,009.6 | 0.6 | -65.6 | |
| | 卡吩坦尼 | Carfentanyl | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 古柯 | Coca | — | 0.2 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm) | Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm) | 311.4 | 4,877.2 | 178.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 128.7 | 362.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | -100.0 | |
| | N-氧化可待因 | Codeine-N-oxide | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm) | Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm) | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 二氫嗎啡 | Dihydromorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 狄門諾沙多 | Dimenoxadol | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 乙基嗎啡 | Ethylmorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 伽碼羥基丁酸 | Gammahydroxybutyric Acid (GHB) | — | 0.1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 麥角二乙胺 | LSD、Lysergide | 408.0 | 36.6 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 美沙冬 | Methadone | — | — | 1,135.0 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| (甲基)安非他命成品 | (Meth)Amphetamine | 3,980,507.8 | 3,165,514.4 | 1,728,557.9 | 181,371.3 | 124,334.5 | 28,371.9 | 9,811.1 | 107,023.2 | 5.6 | 25,364.6 | 251,864.0 | 7.2 | 135.3 | | |

表五

台灣地區緝獲毒品統計表

單位：公克

| 項目 (a) | | 年份 | | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | | | 99年 | | | 較去年1-12月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|-------------|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|---------|------|---------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 毒品 等級 | 中文品名 | 英文品名 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 12月 | 1-12月 總計(c) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | 12月 | 1-12月 小計(d) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | |
| 第 二 級 | (甲基)安非他命半成品及原料 | Semimanufactures of (Meth)Amphetamine | 2,811,752.4 | 3,238,034.2 | 3,300,099.1 | 16,707.4 | 95,452.7 | 324.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 3,450.7 | 0.1 | — |
| | 甲喹酮(俗稱:白板) | Methaqualone | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 甲基去氧嗎啡 | Methyldesorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 甲基二氫嗎啡 | Methyldihydromorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 亞甲雙氧甲基安非他命(俗稱:搖頭丸) | 3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA] | 405,633.3 | 303,279.4 | 140,957.0 | 2,588.0 | 17,902.0 | 896.1 | 51.9 | 2,017.3 | 0.1 | 23.9 | 5,882.4 | 0.2 | 191.6 | |
| | 5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 | 5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA] | — | — | — | — | — | 0.0 | — | 8,697.3 | 0.5 | — | 0.0 | 0.0 | -100.0 | |
| | 三甲芬坦尼 | 3-Methylfentanyl | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 三甲基硫吩坦尼 | 3-Methylthio-fentanyl | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 甲基磺胺嗎啡 | Morphine methylsulfonate | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | N-氧化嗎啡及其衍生物 | Morphine-N-oxide and its Derivatives | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 嗎啡甲溴化物 | Morphine methobromide | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 菸鹼醯可待因 | Nicocodine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 菸鹼醯嗎啡 | Nicomorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 原可待因 | Norcodeine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 罌粟 | Opium Poppy | 28.7 | — | 4.1 | 0.0 | 2,279.9 | 5,748.8 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 0.0 | — |
| | 潘他唑新(俗稱:速賜康) | Pentazocine | 6,576.4 | 2,509.1 | 4,602.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 配西汀 | Pethidine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| | 蘇芬坦尼 | Sufentanil | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| 其他 | Others | 128.1 | 16,200.4 | 7,943.8 | 1,512.3 | 31.9 | 44.8 | — | 63.6 | 0.0 | — | 13.4 | 0.0 | -78.9 | | |
| 第 三 | 伯替唑他 | Brotizolam | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 丁基原啡因 | Buprenorphine | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | |

表五

台灣地區緝獲毒品統計表

單位：公克

| 項目 (a) | | 年份 | | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | | | 99年 | | | 較去年1-12月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|--------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 毒品等級 | 中文品名 | 英文品名 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 12月 | 1-12月 總計(c) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | 12月 | 1-12月 小計(d) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | |
| 級 | 去甲假麻黃鹼 | Cathine | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 第三級 | 可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm) | Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm) | 467.0 | 3,302.0 | 43.4 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | - | 124.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm) | Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| | 氟硝西洋 | Flunitrazepam [FM2] | 12,121.4 | 3,529.4 | 1,978.7 | 0.0 | 2.0 | 44.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | 23.8 | 0.0 | 5850.0 |
| | 愷他命 | Ketamine | 600,484.7 | 613,408.1 | 441,168.0 | 827,914.8 | 598,678.5 | 799,495.5 | 62,856.3 | 1,186,363.6 | 62.4 | 184,362.9 | 2,594,282.1 | 74.4 | 118.7 | - |
| | 西可巴比妥(俗稱:紅中) | Secobarbital | - | 58.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - |
| | 三唑他(俗稱:小白板) | Triazolam | 1,280.0 | 3.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - |
| | 硝甲西洋(愈利眠) | Nimetazepam (Erimin®) | - | 137,591.4 | 432,900.9 | 216,654.5 | 205,699.0 | 1,157.7 | 576.5 | 15,262.3 | 0.8 | 24,106.7 | 0.7 | 57.9 | - | |
| | 對-甲氧基甲基安非他命 | Para-methoxymethamphetamine(PMMA) | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 30.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 其他 | Others | 0.3 | 805.6 | 28.6 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | 122.4 | 0.0 | 40700.0 |
| 第四級 | 阿普唑他(三氫二氮平) | Alprazolam | - | 20.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 可待因 (<1gm/100ml) | Codeine (<1gm/100ml) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| | 安定 | Diazepam(Valium®) | - | 0.6 | 0.2 | 3,638.0 | 372.2 | 0.0 | 18.0 | 62.9 | 0.0 | 428.2 | 0.0 | 580.8 | - | |
| | 二氫可待因 (<1gm/100ml) | Dihydrocodeine (<1gm/100ml) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| | 麻黃鹼(原料藥) | Ephedrine | - | 359,500.0 | 371,400.0 | 337,996.0 | 412,366.8 | 66,387.3 | 9,629.1 | 77,651.8 | 4.1 | 13,270.7 | 136,388.9 | 3.9 | 75.6 | |
| | 鹽酸羥亞胺 | Hydroxylimine、HCl | - | - | - | - | 0.0 | 289,200.4 | - | 305,840.0 | 16.1 | 123,234.5 | 3.5 | -59.7 | - | |
| | 勞拉西洋(樂耐平) | Lorazepam (Ativan®) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 甲基麻黃鹼(原料藥) | Methylephedrine | - | 4,140.0 | 835,102.5 | 3.8 | 492.3 | 975.8 | - | 1,554.9 | 0.1 | 825.9 | 1,956.7 | 0.1 | 25.8 | |
| | 硝西洋(耐安眠) | Nitrazepam | - | 136.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - |
| | 去甲西洋 | Nordiazepam | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 73.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 甲基苯乙胺(二甲苯乙胺) | Phentermine | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |

表五

台灣地區緝獲毒品統計表

單位：公克

| 項目 (a) | | 年份 | | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | | | 99年 | | | 較去年1-12月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|--------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 毒品等級 | 中文品名 | 英文品名 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 12月 | 1-12月 總計(c) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | 12月 | 1-12月 小計(d) | 1-12月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】 | |
| 第四級 | 去甲麻黃鹼(原料藥) | Phenylpropanolamine | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 1,004.5 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 假麻黃鹼(原料藥) | Pseudoephedrine | - | - | 5,400,000.0 | 0.0 | 7,471.9 | 489,574.4 | 2.3 | 70,798.3 | 3.7 | 8,332.0 | 240,062.9 | 6.9 | 239.1 | |
| | 替馬西洋 | Temazepam | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 10.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 特拉嗎竇 | Tramadol | 8,332.8 | 3,909.0 | 456.0 | 1,641.0 | 8,258.1 | 0.0 | - | 42.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 佐沛眠 | Zolpidem | - | - | 30,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.9 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 其他 | Others | - | 2,014.5 | 49,403.8 | 186,411.5 | 11.8 | 0.0 | 16.2 | 159.1 | 0.0 | - | 42.6 | 0.0 | -73.2 | |
| 總計(b) | | | 8,482,074.0 | 8,547,971.4 | 13,133,350.8 | 2,009,403.0 | 1,634,695.9 | 1,890,354.9 | 86,724.9 | 1,900,735.2 | 100.0 | 234,359.8 | 3,487,946.2 | 100.0 | 83.5 | |
| 其他 | 種子(罌粟、古柯、大麻) | Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.) | 41,120.0 | 278.1 | 8,075.3 | 5,691.1 | 365.0 | 0.0 | 3.7 | 6.2 | 0.0 | - | 6.1 | 0.0 | -1.6 | |
| | 減肥藥等 | Weight-loss Drugs | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | |
| | 其他 | Others | - | 9,603.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | |

註1：資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵司令部、財政部關稅總局、行政院海岸巡防署。

註2：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註3：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註4：「毒品危害防制條例」於民國92年7月9日修正，93年1月9日施行，增列第四級毒品，另第二級毒品之二氫可待因改分級列管。

註5：民國89年曾緝獲二氫可待因(≥1.0gm/ml or gm)計202公克。

註6：自93年1月起，“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註7：自94年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼及假麻黃鹼三個品項分別表列。

註8：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註9：自95年8月8日起，依毒品危害防制條例修正硝甲西洋由原第四級毒品改列為第三級毒品。

註10：自96年5月11日起，依毒品危害防制條例修正特拉嗎竇由原第三級毒品改列為第四級毒品。

圖三

台灣地區常見毒品歷年緝獲量統計圖 (87年至99年)

